



Laser Tech

بنام خدایی که به شدت کافست

درباره ما

گروه مهندسی لیزر تک من، متشکل از جمعی از متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی همراه با گروهی از پزشکان مجرب در زمینه پوست، مو و زیبایی می باشد. این مجموعه با توجه به اندوخته های دانشگاهی و علمی با بکارگیری سال ها تجربه و فعالیت در حوزه تجهیزات و دستگاه های پزشکی زیبایی، با بررسی دقیق و کارشناسانه و با توجه به حضور در مجامع علمی-کاربردی معتبر داخلی و خارجی توانسته دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته، قابل اعتماد با تکنولوژی های روز دنیا را در این حوزه از تولیدکنندگان خارجی تهیه کرده و به جامعه پزشکی کشور عرضه کند.

لیزر کندلا

حذف موهای زائد

- بیشترین جوابدهی در مقایسه با دستگاه های مشابه
- صرفه اقتصادی و بازگشت سریع سرمایه
- مشابه ترین مدل به کندلا اورجینال در ایران
- هندپیس بدون تماس با پوست
- سیستم خنک کننده ایرکولینگ
- پمپ و چیلر ایتالیایی
- سورس لیزر آمریکایی

Control System	10.4" color touch LCD screen
Laser Type	Fiber coupled laser
Wavelength	755nm
Machine Power	4000 W
Frequency	1-10Hz
Pulse Width	1-500ms
Spot Size	Φ 16
Laser Transmission	High-power Biquartz Optical Fiber(Φ 0.9mm)
Cooling System	Air+Water+US radiator Cooling System
Shell case material	ABS
Voltage	220V/110V 10A 60/50Hz



Candela Laser



لیزر سوپرانو تیتانیوم

حذف موهای زائد

- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات
- ۴ طول موج ۷۵۵، ۸۰۸، ۹۴۰ و ۱۰۶۴ نانومتر
- لیزر بار قدرتمند کوهرنت آمریکا
- هندپیس با صفحه نمایش لمسی
- توان های خروجی ۱۲۰۰، ۱۶۰۰ وات
- کولینگ بسیار قوی
- اسپات سایز های مختلف قابل سفارش

Wavelength	808nm/755nm+808nm+1064nm 755nm+808nm+1064nm+940nm
Laser stack	USA Coherent Imported Laser Stacks REAL Fifty million shots guaranteed
Fluence	1~300J/cm2
Pulse width	1~200ms
Repetition Rate	1~10Hz
LCD Screen	15.6 inch
Filter system	Resin+PP cotton
spot size	35*15mm or 26*15mm
Input voltage	220V/50-60Hz or 110V/50-60Hz
Interface language	English or other 19 kinds of language optional
Skin cooling system	Water+radiator+fans+TEC condenser the lowest refrigeration temperature can reach minus 26-30 degrees
Handle Power	1600W
Total Power	4000W



Soprano Titanium



لیزر متیس (منحصربه شرکت لیزرتک)

حذف موهای زائد

- طول موج ۷۵۵، ۸۰۸، ۹۴۰ و ۱۰۶۴ نانومتر
- لیزر بار قدرتمند کوهرنت آمریکا
- هندپیس با صفحه نمایش
- توان های خروجی ۱۲۰۰، ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ وات
- مجهز به پمپ آلمانی
- تنها دستگاه با کمپرسور داخلی
- (ساخت هیتاچی ژاپن با قابلیت ۴۸ ساعت کار بدون وقفه)
- سیستم الکتریکی و الکترونیکی ژاپنی

Wavelength	775nm 940nm 808nm 1064nm
Operation Interface	12 Inch LCD Touch Screen
Spot Size	12*12mm;16*12mm 12*24mm;12*28mm
Energy	1-200 J
Handle	Diode Handle (standard)
Laser Emitter	1200/1600/2000W
Repetition Rate	Up to 10Hz
LaserBar Source Shots time	Coherent 50,000,000
Warranty	Handle 1 year, Host 2 years
Cooling System	Aircompressor cooling system 48 hours Continuously working
Voltage	220V/110V



METIS



دستگاه کرایو

لاغری موضعی

- ▶ هندپیس با سایزهای مختلف دارای صفحه نمایش
- ▶ جوابدهی سریع بدون درد و عوارض
- ▶ دارای دو بدنه متفاوت
- ▶ دوهندپیس کویتیشن بدن و صورت
- ▶ یک هندپیس آراف بدن
- ▶ دارای یازده پد کرایو لیپولیز با دوسایز متفاوت

Rated power	800W
Negative Pressure	0-80 Kpa
Cooling	-10to +45°C
Laser Power	100mw/pcs
Cavitation Frequency	40Khz
RF freequency	5Mhz
Cryo Quantity	5pcs
Coolant	Purified water or special coolant Ambient
Temperature	5°C - 40°C
Relative humidity	≤80%
Toch Screen	10.4 inches
Machine Size	62*46*170 cm
GW	71Kg
Power supply mode	AC2200V ± 10% ,50Hz AC110V ± 10% ,60Hz



CRYO



کرایولیپولیز کرایومکس (منحصراً به شرکت لیزرتک)

لاغری موضعی

- ▶ هندپیس با سایزهای مختلف با صفحه نمایش
- ▶ جواب دهی سریع بدون درد و عوارض
- ▶ قابلیت کار کردن بدون وقفه تا ۱۲ ساعت
- ▶ با دو ظاهر متفاوت
- ▶ شیر کنترل الکترومغناطیسی آمریکایی
- ▶ شیر کنترل پروپرشنال آلمانی
- ▶ ۴ سیستم سرمایشی مجزا

Type	Cryolipolysis
Interface	10.4 inch touch color screen
Application	Body Slimming
Handles	4 handles work at the same time
Power	1000W
Treatment Temp	-10°C - +45°C
Treatment Time	1-60 min
Suction Level	1-6
Monitor	8pcs
Volume	47*43*120 cm
Power supply	220V/110V

CRYO Max



(منحصراً به شرکت لیزرتک) *EMSCulpt(Kslim)*

فرم دهی، لیفت و عضله سازی

لاغری و عضله سازی همزمان

شکل دهی و فرم دهی باسن

دارای ۴ هندپیس

جواب دهی در تعداد جلسات کم

توان خروجی ۲۵۰۰ وات

Name	Kslim
Operation Interface	12 LCD touch color screen
Function	Body Slimming & Muscle Sculpt
Handle	4 Handles
Theory	Electromagnetic Pulses
Power	2500W
Frequency	150Hz
Energy intensity	0-7 Tesla
Microsecond	300US
Voltage	110V/220V
Treatment area	Back,Abdomen,Leg,Arm,Hips



EMSCulpt(Kslim)



هایفو اولترا

لیفت صورت و بدن - لاغری

- طول درمان و دوره نقاهت کوتاه نسبت به سایر روش ها
- ایمن و بدون درد و عاری از هر گونه عوارض جانبی
- بالاترین عمق نفوذ نسبت به سایر روش ها
- استفاده از امواج بی خطر اولتراسونیک
- همراه با هندپیس واژینال
- جوانسازی، لیفت و تنگ کردن واژن
- کارتريج 7D

Energy	HIFU
Fluence	0.1 - 3.0 J (0.1step)
Spacing	1.0-2.0 mm(0.5mm/step)
Length	5-25mm(5mm/step)
Eletrical Requirements	AC 100 - 240V,60/50Hz
Weight	35 Kg
Dimensions	500x515x1310(WxDxH)
Cartridge	7Mhz,4Mhz (1.5mm,3mm,4.5mm)



Hifu Ultra



CO2 فرکشنال فوتونا

جوان سازی ولایه برداری پوست

- ◀ دو مدل تیوپ فلزی و تیوپ شیشه ای
- ◀ دارای هندپیس جوانسازی صورت ، واژینال و جراحی
- ◀ سیستم فرکشنال با چند شکل هندسی گوناگون
- ◀ بازویی با هفت محل اتصال
- ◀ چکش تعادل جهت سهولت کار توسط اپراتور
- ◀ مشابه ترین دستگاه به مدل اورجینال

Wavelength	10600nm
Laser apparatus	Sealed off laser device simulated by direct current
Output Power	40W
Spot size	0.02 - 0.05mm2
Aiming beam	Red semiconductor laser 635nm, less than 5mw
Beam transport device	Articulated arm with 6/7-joint
Working mode	Continuous operation
Output mode	Continuous, signal pulse, interval and super pulse
Scan scope	Max 20mm x 20mm
Scan graphics	Circle, triangle, square, ellipse rectangle, hexagon, line
Scanning mode	Random, Normal & Midsplit scan
Scanning speed	More than 10m/s
Energy	1-40W
Distance	0.1 - 2.6 mm
Cooling system	air circulation
Dimension	65*48*117 cm



Fotona



CO2 فرکشنال اریس (منحصربه شرکت لیزرتک)

جوانسازی و لایه برداری پوست

- تیوب فلزی (RF tube) Coherent آمریکا
- چهار کاره fractional, vulva, gyna, puls
- بازویی با هفت محل اتصال کره ای
- چکش تعادل برای سهولت کارکردن اپراتور
- هندپیس جوانسازی صورت، واژینال و جراحی
- سیستم فرکشنال با ۵ شکل هندسی متفاوت
- سیستم الکتریکی و الکترونیکی ژاپنی

Wavelength	10600nm
Power	60W
Indication Beam	Diode Laser (532nm,5mw)
Micro Pulse Energy	5mj-100mj
Transmission System	7-Ararticulation Joint
Scanning Graphic	Rectangular, Ellipse, Round, Triangle
Handle Place Velocity	0.1-9cm ² /s
Scan Depth	2mm
Estimated Power	24mj-1000j
Scanning Mode	min 0.1x0.1mm-Max20x20mm
Continuous	1-30W, Step Adjustable Per1w
Pulse Interval Time	1-999ms, Step Adjustable Per1w
Pulse duration	90-1000 us
Modulation Frequency	1-999hz, Step Adjustable Per1hz
Cooling System	Built-in Water Cooling

ERIS CO2




کیوسوئیچ پیکولیز (منحصراً به شرکت لیزرتک)

حذف تاتو و کلیه ضایعات پوستی

- ▶ پروپ های ۱۰۶۴، ۵۳۲، ۱۳۲۰/۱۰۶۴، ۵۳۲، ۷۵۵
- ▶ تاثیر گذاری بالا در حداقل زمان ممکن
- ▶ تکنولوژی های تک Honeycomb
- ▶ بسیار ایمن و قابل کنترل
- ▶ بدون رسوب دهی ملانین ها
- ▶ بازویی با هفت محل اتصال کره ای
- ▶ چکش تعادل برای سهولت کار کردن اپراتور

Operation Interface	10.4" TFT True color lcd screen
Laser Type	Picosecond Laser
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Power	2000W
Frequency	1-10 Hz
Width of pulses	550-750 ps
Diameter Of Spots	2-10 nm adjustable
Pulse Energy	532nm:50-1000mj 1064/755nm:100-2000mj
Beam Of Light Transmission	7 articular-am of light guide
Indicator Of Aiming Light	Red light 650nm
Cooling Manner	Closed-Off water circulation+air
Net Weight	90 Kg



Picolaze



آراف فرکشنال سرامکس

درمان منافذ پوستی، چین و چروک، شفافیت پوست

سیستم آراف فرکشنال سوزنی قابل تنظیم

حالت ویژه سوپر جذب

سری با تعداد سوزن ۱۰، ۲۵، ۶۴ و نانوتیپ

تنظیم سریع آسان عمق نفوذ

هندپیس دو تایی همزمان

فرکانس آراف تا ۴ هرتز

Operation Interface	RF Needling10/25/64/nano pins
Max Power	10-200W
RF frequency	2Mhz-4Mhz
	10pin,25pin,64pin and nano needle
Needle Depth	0.2-3.5 mm
Speed	0.1-0.6 S
Suction Level	0-2 level
Area	25 pins for face 64 pins for body 10 pins for around eyes Nano needles for penetration



آر اف کویتیشن سرا اولترا

لاغری موضعی، کاهش چین و چروک دور چشم
و لیفت صورت و بدن

- ▶ هندپیس های کویتیشن، آر اف، آر اف و کیوم،
و پدهای لیپولیز کوچک و بزرگ
- ▶ طول موج ۶۵۵ نانومتر برای لیپولیزر
- ▶ هندپیس ها با حالت های متفاوت
- ▶ فرکانس کویتیشن ۴۰ کیلو هرتز
- ▶ فرکانس رادیویی ۵ مگا هرتز

Model	Cavitation RF SUPER
Power	500W
Cavitation Frequency	40Khz
Cavitation Modes	4 Type of pulse
Radio Frequency	5Mhz high frequency
Radio Frequency Modes	Auto, M1,M2,M3
Vacuum	650mmHg
BIO Mode	M1,M2,M3,M4
Lipolaser wavelength	650nm
Laser Modes	Auto, M1,M2,M3
Lipo Laser Power	100mw
Machine Display	8" touch Screen
Input voltage	220- 240V / 100-120V,60Hz/50Hz



SeraUltra





Portable Qswitch



Portable Hifu



Portable Adonis




Body Coder



Tezewa



Carboxy therapy



دفتر: تهران، جردن، خیابان کاج آبادی، پلاک ۶۷

021 22661230-1



www.laser-tech.ir



0912 0343265



[laser.techman](https://www.instagram.com/laser.techman)